

真富 儲水式電熱水器

產品名錄



JN/JN(s Option)系列

總代理 Sole Agent



A-PLUS (HK) GROUP LTD.
愛家(香港)集團有限公司

www.aplplusgroup.hk

Patent Pending HK16112201.2



210202_010



香港葵涌青山公路403號匯城集團大廈5樓A-E室
Unit A-E, 5/F, Reason Group Tower, 403 Castle Peak Road,
Kwai Chung, N.T., Hong Kong
電話Tel: (852) 3563 7238 傳真Fax: (852) 3563 8793
電郵Email: company@aplplusgroup.hk

內置專利速熱系統 五分鐘快速加熱 大大延長熱水使用時間



內置速熱系統，5分鐘快速加熱

內置速熱系統，只須五分鐘加熱速度超乎想像。

恆溫及過熱斷路器

所有真富電熱水器均採用法國Cotherm優質恆溫及過熱斷路器，確保精確的溫度設定及產品安全。

高效率發熱管

採用高品質Incoloy合金發熱管，產品更耐用、更高效。

高密度保溫層

採用高密度合成樹脂保溫層，保持內膽儲水溫度，減少熱量流失，節省能源，達到一級能源效益。

特殊不銹鋼內膽

所有內膽都採用特殊不銹鋼製成，由於高質耐用，毋需擔心漏水及變型的情況，故此能夠承諾保用10年。

自動化焊接

所有真富電熱水器內膽均採用全自動焊接技術，避免人為失誤，穩定產品質素

自動恆溫裝置

出水溫度穩定

防濺水保護

榮獲一級能源標




產品責任保險HK\$10,000,000

電器零件保用2年

內膽保用10年籤



全港首家獲得強制性能源標籤



機電工程署
EMSD
符合機電工程署安全規格




榮獲Q唛及多個國際安全認證



專利設計
速熱系統

分鐘快速加熱至舒適
水溫以供淋浴之用。

*HK1226247



JN系列Series				花灑式 Single-Point Shower Unit		
型號 Model	容量(公升) Capacity (Litres)	呎吋(毫米) Size(mm) 高H 闊W 深D	功率(千瓦) Power Rating (kW) 220 V	淨重(公斤) Net Weight (kg)	注水後重量(公斤) Net Weight Full Tank(kg)	
JN-4	15	500 330 256	3 / 4	11	26	
JN-5	18	563 330 256	3 / 4	12	30	
JN-6	23	688 330 256	3 / 4	13	36	

以上產品均附送單控混合龍頭/開放式混合龍頭及花灑套裝

JN(s Option)

花灑式速熱系列

PEEDY 速蓄熱
STORAGE
Heating System

內置專利速熱系統，並以原裝環保調控配件，控制水流量；**5分鐘快速加熱**至舒適水溫以供漱洗之用。**再配合一級用水效益的Airjet環保花灑，達至最佳供水效果。**

功能特點



五分鐘快速加熱



熱水供應超過30分鐘



eco節能環保



加熱效能新世代



靈活選擇




JN (S Option)附送
Airjet環保花灑及混合龍頭



Airjet環保花灑
獲一級用水效益標籤認證
更慳水

節能環保

比傳統花灑慳水30%



採用Airjet花灑

一般花灑

JN(S Option)系列Series

花灑式 Single-Point Shower Unit

型號 Model	容量(公升) Capacity (Litres)	呎吋(毫米) Size(mm) 高 H 闊 W 深 D	功率(千瓦) Power Rating (kW) 220 V	淨重(公斤) Net Weight (kg)	注水後重量(公斤) Net Weight Full Tank(kg)
JN-4(S Option)	15	500 330 256	3 / 4	11	26
JN-5(S Option)	18	563 330 256	3 / 4	12	30
JN-6(S Option)	23	688 330 256	3 / 4	13	36

以上產品均附送單控混合龍頭/開放式混合龍頭及花灑套裝

