

JN(SD) / JHR / JHC(SD)

Product Catalogue



全港首家儲水式電熱水器
 榮獲「Q標」優質產品認證



香港Q標優質產品計劃
 www.11002017



Q標人眼品牌



香港綠色標誌
 Hong Kong ECO Mark



香港安全標誌
 Hong Kong Safety Mark





素來以先進的技術及認真的態度而成為家傳戶曉的優質品牌，全線產品榮獲香港「Q嘜優質產品標誌」。新一代真富Jenfort產品，為保持優良傳統，公司銳意投資逾千萬引入最尖端科技與現代化設備；品牌更與德國、意大利及法國等歐洲國際知名公司合作，共同研發及改良更高品質、環保耐用的產品，以達到歐洲高效節能標準為目標。

真富Jenfort儲水式電熱水器為每位顧客用心製造之同時，更積極為環保出一分力；配合完善之售後服務。每位電熱水器專才均盡力打造安全、美觀、實用，環保之優質產品。



真富
JENFORT®
速熱
儲水式電熱水器

功能圖示

-  單相供電
-  三相供電
-  單路出水
-  多路出水
-  花灑適用
-  洗手盆適用
-  浴缸適用
-  廚房適用
-  五分鐘快速加熱
-  內置速熱筒

品質監控及認證

ISO9001:2015



005

真富儲水式電熱水器一直致力保持產品質素，由產品設計、零件至品質管理，均受到嚴密監控，一絲不苟。廠房於2013年7月成功獲取由SGS公證機構頒發ISO9001:2008品質管理認證，代表真富儲水式電熱水器的品質備受肯定。

全港首家儲水式電熱水器
榮獲「Q嘜」優質產品認證



香港Q嘜優質產品計劃
註冊號碼：E110 & E111



Q嘜人氣品牌
2015-2019

香港Q嘜產品計劃是由香港工業總會轄下的香港優質標誌局營辦之認證計劃，主要為提升產品和服務質素而設。局方以嚴謹之審批準則，務求令產品，服務及環境管理符合國際標準；隨後更定時跟進，確保產品水平保持認證要求。全線真富儲水式電熱水器於2014年9月獲此認證；與此同時，亦連續多年榮獲Q嘜人氣品牌大獎，品牌優越質素之肯定再次提升。



香港綠色標誌
Hong Kong ECO Mark



香港安全標誌
Hong Kong Safety Mark



2025年度全港首家榮獲

1級能源標籤

ENERGY LABEL 能源標籤	
more efficient 效益較高	Grade 1 1
2	
3	
4	
5	
less efficient 效益較低	
Annual Energy Loss Energy Consumption (kWh) 每年耗電量 (單位: kWh)	29
Storage Capacity (litre) 儲水容量(公升)	15
Storage Type Single-Point Shower 儲水式 單點淋浴	
Brand 品牌	Jubert 捷寶
Model 型號	SD-1500
Reference Number / Year 資料編號 / 年份	10-2025 / 2025
Information Provider 資料提供者	EMSD

ENERGY LABEL 能源標籤	
more efficient 效益較高	Grade 1 1
2	
3	
4	
5	
less efficient 效益較低	
Annual Energy Loss Energy Consumption (kWh) 每年耗電量 (單位: kWh)	29
Storage Capacity (litre) 儲水容量(公升)	18.0
Storage Type Single-Point Shower 儲水式 單點淋浴	
Brand 品牌	Jubert 捷寶
Model 型號	SD-1800
Reference Number / Year 資料編號 / 年份	10-2025 / 2025
Information Provider 資料提供者	EMSD

ENERGY LABEL 能源標籤	
more efficient 效益較高	Grade 1 1
2	
3	
4	
5	
less efficient 效益較低	
Annual Energy Loss Energy Consumption (kWh) 每年耗電量 (單位: kWh)	32
Storage Capacity (litre) 儲水容量(公升)	23.0
Storage Type Single-Point Shower 儲水式 單點淋浴	
Brand 品牌	Jubert 捷寶
Model 型號	SD-2300
Reference Number / Year 資料編號 / 年份	10-2025 / 2025
Information Provider 資料提供者	EMSD

產品系列

JN(SD)

花灑式 Single-Point Shower Unit

五分鐘快速加熱，恆溫穩定，安全慳電！真富電熱水器採用獨立溫控與過熱斷路器、高效能發熱管及高密度保溫層，節能達一級效益。特製不銹鋼內膽，保用十年。防濺水設計，令你使用更安心。



上述規格可能因產品改良而修改，恕不另行通知

產品系列

JH

中央式 Multi-Point Central Heater




JHR

方型掛牆中央式多路出水設計 Rectangular Multi-Point Central Heater

中央式多路出水設計，備有五重安全設計，容量選擇由15至55公升及電功率有3kW/4kW可供選擇，適合不同環境安裝。

- 五分鐘快速加熱至舒適水溫以供淋浴之用
- 自動恆溫裝置，慳電節能
- 設有過熱斷路裝置，確保用家安全
- 適合村屋及一般家庭安裝
- 溫度及壓力排放閘可自由設置於機身左右兩側
- 掛牆式設計



(直掛牆系列)



JHC(SD)

圓型掛牆中央式多路出水設計
Cylindrical Multi-Point Central Heater

- 備有不同容量以供選擇
- 電功率由3kW至18kW可供選擇
- 適合村屋及一般家庭安裝
- 溫度及壓力排放閥設置於機身左右兩側
(橫掛款除外)
- 備有直掛牆式及橫掛牆式設計以供選擇
- 因應不同環境需要，備有多種出入水位置選擇



JHF

座地中央式多路出水設計
Floor Stand Multi-Point Central Heater

- 容量選擇由15至1000公升
- 電功率由3kW至45kW可供選擇
- 適合村屋、髮型屋及各式工商業使用
- 溫度及壓力排放閥設置於機身左右兩側以供選擇
(橫座地款除外)
- 因應不同環境需要，備有多種出入水位置選擇

ENERGY LABEL 能源標籤	
more efficient 效能較高	1
2	3
4	5
less efficient 效能較低	more 5
Energy Efficiency Class (Energy Consumption Index) 能源效率類別 (能源消耗指數)	41
Storage Capacity (Litres) (儲存容量公升) 儲存容量	15.4
Energy Type 能源種類	Electric 電能
Brand 品牌	Asahi
Product Number / Year 產品編號 / 年份	ASPH150211 / 2011
Manufacturer / Product 製造商 / 產品	Asahi Electric Co., Ltd. 朝日電機有限公司
機電工程師 EMSD	

ENERGY LABEL 能源標籤	
more efficient 效能較高	1
2	3
4	5
less efficient 效能較低	more 5
Energy Efficiency Class (Energy Consumption Index) 能源效率類別 (能源消耗指數)	84
Storage Capacity (Litres) (儲存容量公升) 儲存容量	24.6
Energy Type 能源種類	Electric 電能
Brand 品牌	Asahi
Product Number / Year 產品編號 / 年份	ASPH240211 / 2011
Manufacturer / Product 製造商 / 產品	Asahi Electric Co., Ltd. 朝日電機有限公司
機電工程師 EMSD	

ENERGY LABEL 能源標籤	
more efficient 效能較高	1
2	3
4	5
less efficient 效能較低	more 5
Energy Efficiency Class (Energy Consumption Index) 能源效率類別 (能源消耗指數)	97
Storage Capacity (Litres) (儲存容量公升) 儲存容量	37.4
Energy Type 能源種類	Electric 電能
Brand 品牌	Asahi
Product Number / Year 產品編號 / 年份	ASPH370211 / 2011
Manufacturer / Product 製造商 / 產品	Asahi Electric Co., Ltd. 朝日電機有限公司
機電工程師 EMSD	



速蓄熱系列

JN/JHR (S Option) Speedy Storage Heating System

PEEDY 速蓄熱
STORAGE[®]
Heating System

內置專利速熱系統，並以原裝環保調控配件，控制水流量；五分鐘快速加熱至舒適水溫以供淋浴之用。再配合一級用水效益的Airjet環保花灑，達至最佳供水效果。




Airjet環保花灑 獲一級用水效益標籤認證 ~ 更慳水


全新Airjet環保花灑，出水效果更強勁；比傳統花灑節省更多用水量。因為Airjet環保花灑能令水流泡化，於沐浴時會較傳統花灑出水更強勁，更慳水，更環保。



以下是相同時間開啟水流比較



真富速蓄熱 冷水速熱



高密度樹脂保溫層

採用高密度合成樹脂保溫層，保持內膽儲水溫度，減少熱量流失，節省能源。



溫度及壓力排放閥

若缸內熱水因不可控因素而達至99°C或水壓過高時，排放閥將會自動打開並釋出熱水，從而減低缸內壓力。



特殊不銹鋼內膽

採用特殊不銹鋼製成，以全自動焊接技術焊接，避免人為失誤，穩定品質；毋需擔心漏水或變型，承諾內膽保用10年。



內置專利速熱系統

速熱筒—五分鐘快速加熱至舒適水溫以供淋浴之用。

*HK1226247



高效能發熱管

採用高品質合金發熱管，發揮最高加熱效能，產品更耐用。



溫度調節器

真富所有系列，均採用原裝優質恆溫及過熱斷路器，確保水溫精確及產品安全。

產品規格

JN(SD) / (S Option) 系列Series

花灑式 Single-Point Shower Unit

型號 Model	容量(公升) Capacity (Litres)	呎吋(毫米) Size(mm)			功率(千瓦) Power Rating (kW)		淨重(公斤) Net Weight (kg)	注水後重量(公斤) Net Weight Full Tank(kg)
		高H	闊W	深D	220 V	380 V		
JN-4(SD)	15	500	330	256	3	-	11	26
JN-5(SD)	18	610	360	256	3	-	13	31
JN-6(SD)	23	688	360	256	3 / 4	-	14	37

以上產品均附送單控混合龍頭及花灑套裝



JHR / (S Option) 系列Series

方型中央式 Rectangular Multi-Point Central Heater

型號 Model	容量(公升) Capacity (Litres)	呎吋(毫米) Size(mm)			功率(千瓦) Power Rating (kW)		淨重(公斤) Net Weight (kg)	注水後重量(公斤) Net Weight Full Tank(kg)
		高H	闊W	深D	220 V	380 V		
JHR-3.5	15	470	308	318	3	-	13	28
JHR-6.5	25	700	308	318	3 / 4	-	17	42
JHR-10	38	700	358	365	3 / 4	6	21	59
JHR-15	55	700	435	435	3 / 4	6 / 9	26	81



JHC / JHC(SD) 系列Series

圓型中央式 Cylindrical Multi-Point Central Heater

型號 Model	容量(公升) Capacity (Litres)	呎吋(毫米) Size(mm)		功率(千瓦) Power Rating (kW)		淨重(公斤) Net Weight (kg)	注水後重量(公斤) Net Weight Full Tank(kg)
		高H	Ø直徑	220 V	380 V		
JHC-3.5(SD)	15	450	306	3	-	11	26
JHC-6.5(SD)	25	660	306	3 / 4	-	15	40
JHC-10(SD)	38	690	356	3 / 4	6	13	40
JHC-15	55	660	432	3 / 4	6 / 9	25	80
JHC-20	76	850	432	3 / 4	6 / 9	34	110
JHC-25	95	1020	432	3 / 4	6 / 9 / 12 / 18	38	133
JHC-30	115	945	504	3 / 4	6 / 9 / 12 / 18	45	160



JHF 系列Series

座地中央式 Floor Stand Multi-Point Central Heater



型號 Model	容量(公升) Capacity (Litres)	呎吋(毫米) Size(mm)		功率(千瓦) Power Rating (kW)		淨重(公斤) Net Weight (kg)	注水後重量(公斤) Net Weight Full Tank(kg)
		高H	Ø直徑	220 V	380 V		
JHF-20	76	776	432	3 / 4	6 / 9	25	101
JHF-25	95	950	432	3 / 4	6 / 9 / 12 / 18	30	125
JHF-30	115	880	504	3 / 4	6 / 9 / 12 / 18	38	153
JHF-40	150	1100	504	3 / 4	6 / 9 / 12 / 18	40	190
JHF-50	190	1100	556	3 / 4	6 / 9 / 12 / 18 / 27 / 36 / 45	43	233
JHF-80	300	1680	556	-	6 / 9 / 12 / 18 / 27 / 36 / 45	65	365
JHF-100	380	1550	656	-	6 / 9 / 12 / 18 / 27 / 36 / 45	70	450
JHF-150	570	1700	756	-	6 / 9 / 12 / 18 / 27 / 36 / 45	110	680
JHF-200	760	2200	756	-	6 / 9 / 12 / 18 / 27 / 36 / 45	130	890
JHF-250	1000	2330	840	-	6 / 9 / 12 / 18 / 27 / 36 / 45	150	1150
	1000	2000	910	-	6 / 9 / 12 / 18 / 27 / 36 / 45	150	1150



產品款式

JHR 方型掛牆系列
Vertical Wall Mount Series

JHC 圓型掛牆系列
Vertical Wall Mount Series



JHC 橫掛牆系列
Horizontal Wall Mount Series



JHF 座地系列
Floor Stand Series





總代理 Sole Agent

AP+ A-PLUS (HK) GROUP LTD.
愛家+ 愛家(香港)集團有限公司

香港葵涌青山公路403號匯城集團大廈5樓A-E室
Unit A-E, 5/F, Reason Group Tower, 403 Castle Peak Road,
Kwai Chung, N.T., Hong Kong
電話Tel: (852) 3563 7238 傳真Fax: (852) 3563 8793
電郵Email: company@aplusgroup.hk



260129_008



www.aplusgroup.hk

Patent Pending HK16112201.2